

„ZASADY POSTĘPOWANIA DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.”

OSOBY ZATWIERDZAJĄCE:


	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował:	Starszy specjalista ds. BHP	Maksym Kapustka	
Sprawdził:	Pełnomocnik ds. ZSZ	Anna Onaczyszyn - Jasińska	
Zatwierdził:	Prezes Zarządu	Dawid Cycoń	
Status dokumentu:	Egz. Nadzorowany <input checked="" type="checkbox"/>	Egz. Informacyjny <input type="checkbox"/>	

Niniejszy dokument jest własnością firmy ML System S.A. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępniane osobom trzecim oraz kopiowane i rozpowszechniane w części lub całości bez pisemnej zgody Prezesa Zarządu

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

KARTA ZMIAN

Wersja	Data	Autor	Opis zmiany	Akceptacja
II	09-02-2018	Olga Stanek	Aktualizacja zgodnie z rebrandingiem firmy	
III	06-03-2020	Renata Jarosz	Aktualizacja w oparciu o obowiązujące akty prawne	
IV	20-10-2020	Natalia Tereba	Aktualizacja w oparciu założeń formalne	
V	28-07-2021	Maksym Kapustka	Zmiana numeracji, aktualizacja instrukcji	
VI	01-06-2022	Maksym Kapustka	Aktualizacja instrukcji w punktach	
	28-02-2023	Kamil Parylak	Aktualizacja instrukcji o zmiany edycyjne i porządkowe	

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	3/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

1. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest określenie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, w tych ochrony przeciwpożarowej, określenie środków ochrony i zabezpieczenia oraz szczegółowych wymagań związanych z pracami na terenie zakładu.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują wszystkich wykonawców działających na zlecenie ML System S.A.


3. TERMINY I DEFINICJE

Wykonawca (firma zewnętrzna)	podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, a mająca podmiotowość prawną) świadczący na rzecz Spółki na podstawie zawartej umowy, prace (roboty, usługi, dostawy), jak również podmioty (w rozumieniu jak wyżej) będące podwykonawcami.
Spółka	należy rozumieć jako ML System S.A.
Przedstawiciele Spółki	należy rozumieć jako osoby działające w imieniu ML System S.A., które biorą udział w danym procesie opisanym w procedurze. Są to: osoby bezpośrednio nadzorujące prace, dyrektorzy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, koordynatorzy ds. bhp, pracownicy służby bhp.
Prace	świadczony na rzecz lub w imieniu Spółki roboty, usługi, dostawy lub inne działania, których realizacja może wpływać na jakość i bezpieczeństwo pracy oraz oddziaływać na środowisko.
Prace na terenie zakładu Spółki	wszystkie prace świadczone na terenie zakładu zlokalizowanego w Zaczerniu, a także w innych obiektach należących do Spółki.
Prace na terenach budów	wszystkie prace budowlane, dla których przepisy nakazują opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, świadczone poza terenem Spółki w ramach realizowanych kontraktów lub projektów, gdzie ML System S.A. występuje jako główny wykonawca lub podwykonawca.

4. ZASADY OGÓLNE

- 4.1 Wykonywanie prac przez Wykonawców jest możliwe wyłącznie w ramach i w zakresie zawartej umowy.
- 4.2 Pracownicy Wykonawców są zobowiązani zapoznać się z niniejszą instrukcją. Wzór potwierdzenia zapoznania się stanowi formularz F-9.15_01_02_01 – Zapoznanie z instrukcją zasad postępowania Wykonawców działających na zlecenie ML System S.A. Formularz jest sporządzony w języku polskim lub angielskim.
- 4.3 Pracownicy Wykonawców zobowiązani są do zachowania w poufności informacji jakie powzięli w związku z wykonaniem prac na rzecz Spółki, w oparciu o zasady przewidziane w zawartych przez Spółkę i Wykonawcę umowach o zachowaniu poufności.
- 4.4 Wykonawcy wykonujący prace na terenie zakładu Spółki są zobowiązani przedstawić aktualną polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Weryfikacji, oprócz okresu obowiązywania polisy, podlega limit odpowiedzialności oraz zakres odpowiedzialności, w tym przede wszystkim czy planowane prace nie są wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	4/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

4.5 Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia Przedstawicielom Spółki dokumentów potwierdzających, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w ramach prowadzonych prac, w tym w szczególności:

- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wykonywanymi pracami,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Dopuszczenie do prac

5.1.1 Każdy pracownik (łącznie z Kierownictwem) Wykonawcy musi być:

- przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,
- zapoznany z ryzykiem zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą,
- posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy,
- uprawnienia do wykonywania określonych prac (jeśli są wymagane).

5.1.2 Wykonawca, przed rozpoczęciem prac objętych umową, zobowiązany jest na każde żądanie Spółki, dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu prac, posiadają wymagane szkolenia, badania lekarskie lub uprawnienia – wraz z datami ważności, o ile takie zostały ustalone i są niezbędne w celu wykonywania prac.

5.1.3 Brak możliwości okazania dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności, jest traktowany jako brak spełnienia wymogów i skutkuje niedopuszczeniem pracownika Wykonawcy do wykonywania prac lub odsunięciem go od pracy.

5.2 Organizacja prac

5.2.1 Spółka zapewnia Wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z zasadami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie bhp, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5.2.2 Wykonawcy wykonujący prace dla Spółki są zobowiązani przygotowywać, organizować i prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową, w sposób zapobiegający w szczególności:

- wypadkom przy pracy,
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- chorobom zawodowym,
- pożarom, wybuchom lub eksplozjom,
- skażeniu i degradacji środowiska naturalnego,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi lub mienia,
- pogorszeniu warunków środowiska pracy.

5.3 Koordynator ds. bhp

5.3.1 W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, pracownicy ci mają obowiązek:

- współpracować ze sobą,
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, zw. dalej koordynatorem ds. bhp,
- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego.

5.3.2 Koordynatora ds. bhp wyznacza w porozumieniu z Wykonawcą:

- Kierownik komórki organizacyjnej, w której prowadzone będą prace,

- Kierownik budowy, w przypadku budów.

5.3.3 Koordynatorem ds. bhp może być osoba z ramienia Spółki – np. osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp może odbyć się pisemnie. Jego wyznaczenie, nie zwalnia poszczególnych Wykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom.

5.4 Środki ochrony i zabezpieczenia

5.4.1 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego, odpowiedniego dla rodzaju prowadzonych prac i występujących zagrożeń, w szczególności środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

5.4.2 Środki ochrony powinny spełniać następujące wymogi:

- posiadać widoczny znak CE oraz inne informacje o klasie ochrony,
- posiadać dokumentację potwierdzającą wykonanie przeglądów (jeśli są wymagane),
- być w należytej czystości,
- być sprawnie technicznie.

5.4.3 Wykonawcy zobowiązani są do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innymi zagrożeniami.

5.5 Informowanie Spółki o zdarzeniach niebezpiecznych

5.5.1 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Spółki, o każdym:

- zaistniałych wypadkach przy pracy,
- zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,
- sytuacjach kryzysowych i awariach,
- uszkodzeniu mienia należącego do Spółki.

5.5.2 W przypadku gdy warunki prac nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, lub gdy wykonywane prace grożą takim niebezpieczeństwem innym osobom, należy powstrzymać się od jej wykonywania i niezwłocznie powiadomić Spółkę.

5.5.3 Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania prac, nie usuwa zagrożenia, należy oddalić się z miejsca zagrożenia, postępując analogicznie jak powyżej i dodatkowo informując inne osoby, które mogą być zagrożone.

5.5.4 Spółka deklaruje udostępnienie Wykonawcy niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielanie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, a także udział pracownika służby bhp w pracach tego zespołu.

3.6 Prace szczególnie niebezpieczne

3.6.1 Prace szczególnie niebezpieczne powinny być prowadzone przez co najmniej 2 osoby, przy zapewnieniu stałego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami oraz asekuracji. Przed ich rozpoczęciem, należy przeprowadzić instruktaż z zakresu bezpiecznego wykonywania tych prac. Instruktaż prowadzi osoba bezpośrednio nadzorująca prace lub osoba przez niego wyznaczona.

3.6.2 Na wykonywanie w/w prac, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Spółki. Wzór zezwolenia stanowi formularz „F-9.15_01_03_03 – Zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych”. Zezwolenia zatwierdza Kierownik komórki organizacyjnej, w której będą przeprowadzane w/w prace lub w przypadku budów – Kierownik budowy.

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- prace na wysokości,
- prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,

- prace niebezpieczne pod kątem pożarowym,
- inne prace, uznane przez Spółkę za szczególnie niebezpieczne.

3.6.3 Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować i ustalić, także inne prace, które powinny być wykonywane przez 2 osoby i zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na tę okoliczność.

3.7 Podstawowe przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę w zakresie bhp

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 z późn. zm.).


4. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

4.1 Ogólne wymagania

- 4.1.1 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do użytkowania i utrzymania budynków, maszyn, urządzeń, materiałów, miejsc składowania itp., w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru lub wybuchu.
- 4.1.2 W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem, oraz w pomieszczeniach obiektów poza wyznaczonymi miejscami,
 - gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych pod ścianami budynków,
 - ustawianie na trasach komunikacyjnych lub w budynkach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację.
- 4.1.3 Pracownicy Wykonawcy wykonujący określone prace (w tym w obiektach Spółki) powinni znać:
- zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
 - zasady gaszenia pożaru, w szczególności urządzeń elektrycznych,
 - zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
 - rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, przycisków alarmowych i punktów z apteczkami pierwszej pomocy,
 - przebieg dróg i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzonych prac.
- 4.1.4 Wykonawcy zabrania się bez zgody Spółki, dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej.

4.2 Czynności zabronione

- 4.2.1 Ponadto zabrania się:
- używania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie całego zakładu,
 - pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów, itp.,
 - przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach powyżej 20dm³ lub większych niż dobowe zapotrzebowanie,

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	7/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

- pozostawiania czyszczywa do maszyn lub przetłuszczonych szmat w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych,
- przechowywania odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenia się lub wybuch.

4.3 Podręczny sprzęt gaśniczy

- 4.3.1 Używanie sprzętu gaśniczego będącego w wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, itp. do innych celów niż działania ratownicze, np. do zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych jest zabronione.
- 4.3.2 Wykonawca prowadzący prace pożarowo-niebezpieczne powinien zapewnić we własnym zakresie, sprawny technicznie, sprzęt ochrony przeciwpożarowej, w odpowiedniej ilości, w zależności od zakresu wykonywanych prac.

4.4 Prace pożarowo-niebezpieczne

- 4.4.1 Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być prowadzone tylko w oparciu o pisemne zezwolenie wydawane przez właściwego Kierownika komórki organizacyjnej Spółki. Wzory dokumentów tj. protokołów zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych oraz zezwolenie na wykonywanie prac pożarowo-niebezpiecznych – stanowią załączniki do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.
- 4.4.2 Za prace pożarowo-niebezpieczne uważa się m.in:
- prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego,
 - spawanie i cięcie związane z wytwarzaniem iskier mechanicznych, gorących odprysków, odłamków itp.
 - prace remontowe wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.
- 4.4.3 Zabrania się rozpoczynania prac pożarowo-niebezpiecznych przez Wykonawców bez wymaganych zezwoleń ze strony Spółki.
- 4.4.4 Osoby nadzorujące i wykonujące prace pożarowo-niebezpieczne powinny być przeszkolone w zakresie:
- zasad funkcjonowania zezwoleń na ich rozpoczęcie,
 - metod bezpiecznego wykonywania,
 - sposobu zabezpieczania w podręczny sprzęt gaśniczy,
 - obowiązku kontroli stanowiska po ich zakończeniu,
 - prawidłowego magazynowania butli i agregatów spawalniczych,
 - innych wymagań wynikających z przepisów prawa – w zależności od miejsca prowadzenia robót.

4.5 Podstawowe przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę w zakresie ochrony przeciwpożarowej


- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 2021 poz. 869 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

5.1 Organizacja prac

- 5.1.1 Wykonawca, podczas wykonywania prac zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym do ochrony gleby, wody, powietrza i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	8/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

niebezpiecznymi substancjami i/ lub mieszaninami chemicznymi – olejami, smarami, farbami, lotnymi związkami organicznymi.

- 5.1.2 Naruszony przez Wykonawcę stan wody, gleby, lub powierzchni ziemi zostanie naprawiony na koszt Wykonawcy.

5.2 Korzystanie z mediów

- 5.2.1 Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia ze Spółką ilości i sposobu rozliczenia.
- 5.2.2 Spółka umożliwi Wykonawcy pobór energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i innych niezbędnych mediów, podczas realizacji prac na terenie Spółki, w zakresie niezbędnym do ich wykonania, o ile dostęp do nich jest możliwy. Koszty zużycia lub poboru mediów oraz wszelkie inne koszty związane z ich dostarczeniem pokrywa Wykonawca.
- 5.2.3 Wykonawcy działający na terenie Spółki powinni postępować zgodnie z przyjętą polityką energetyczną ML System S.A. Zobowiązani są wyłączać nieużytkowane urządzenia, zbędne oświetlenie, zamykać okna i drzwi, a także dbać o inne aspekty mające wpływ na zużycie energii.

5.3 Sposób magazynowania materiałów


- 5.3.1 Wykonawca może składować materiały potrzebne do wykonania prac, tylko wyznaczonych miejscach.
- 5.3.2 Wykonawcy nie wolno wwozić bez konsultacji jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. Wszystkie wwożone i użytkowane podczas wykonywania prac materiały, substancje niezbędne do realizacji prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
- 5.3.3 Wykonawcy nie wolno w miejscu prowadzenia prac myć pojazdów i sprzętu, przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.
- 5.3.4 Wykonawcy nie wolno wylewać jakichkolwiek żrących i trujących substancji, płynów do kanalizacji i do gleby.
Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.

5.4 Sposób postępowania z odpadami

- 5.4.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami, powstałymi w wyniku prowadzenia przez niego prac na rzecz Spółki.
- 5.4.2 Wytworzone odpady podlegają czasowemu magazynowaniu w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Spółkę lub w przypadku budów – miejsca określonego w planie BIOZ.
- 5.4.3 Każde powstałe odpady (o ile umowa nie stanowi inaczej) Wykonawca zgłasza w formie pisemnej do Spółki w celu określenia, które z wytworzonych odpadów pozostają do zagospodarowania przez Spółkę. Pozostałe odpady Wykonawca ma obowiązek, w możliwie najkrótszym terminie usunąć z miejsca czasowego magazynowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na własny koszt i ryzyko.

5.5 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska

- 5.5.1 Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Spółkę, jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi lub może wystąpić ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło lub dojdzie do zagrożenia stanu środowiska.
- 5.5.2 W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków.

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	9/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

Wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz w zależności od okoliczności i uzgodnień, przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.

5.6 Przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę podczas wykonywania prac w zakresie ochrony środowiska

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz.10 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 z późn. zm.).

6. DODATKOWE WYMAGANIA I ZASADY W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC NA TERENIE ZAKŁADU SPÓŁKI

Uwaga: Wykonawców, którzy związani są umową regulującą zasady świadczenia usług na terenie Spółki obowiązują zapisy wynikające z umowy. Umowy te zawierane są z firmami regularnie wykonującymi prace (np. serwisowe) na terenie Spółki. Zapisy ujęte w tym rozdziale nie mają zastosowania.

6.1 Dopuszczenie do wykonywania prac na terenie ML System S.A.

- 6.1.1 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Spółce wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu prac. Zgłoszenie to, odbywa się na formularzu „F 9.15_01_03_02 – Formularz zgłoszeniowy dla Wykonawców”. Zgłoszenie powinno odbyć się najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.
- 6.1.2 Zgłoszeni pracownicy Wykonawcy odbywają szkolenie informacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zasad obowiązujących z Spółce. Szkolenie może być organizowane w formie instruktażu lub drogą elektroniczną (online).
Po odbyciu szkolenia informacyjnego, wszyscy pracownicy Wykonawcy otrzymują identyfikatory czasowe, dopuszczające do przebywania, poruszania się i wykonywania prac na terenie zakładu Spółki.
- 6.1.3 Każda zmiana w osobowym składzie Pracowników Wykonawcy musi być zgłoszona do przedstawiciela Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem. Zabrania się wykonywania prac osobom nie posiadającym dopuszczenia do przebywania na terenie Spółki.
- 6.1.4 Pracownicy Wykonawcy, codziennie, przed rozpoczęciem prac muszą dokonać wpisu w rejestrze osób zewnętrznych przebywających na terenie Spółki. Rejestr znajduje się w sekretariacie firmy zlokalizowanym w biurówcu głównym, na parterze. Po zakończeniu prac, każdego dnia powinni dokonać wpisu (w tym samym rejestrze) potwierdzającego opuszczenie obiektu.

6.2 Poruszanie się po terenie Spółki

- 6.2.1 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bhp obowiązujących na terenie Spółki, w szczególności do:
- zabezpieczania prowadzonych prac, w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników Spółki,
 - stosowania się do wskazówek, wytycznych i poleceń wydawanych przez osoby koordynujące prace lub sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem w Spółce,

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

- stosowania środków ochrony indywidualnej podczas przebywania na halach produkcyjnych zakładu – tj. hełmy ochronne, obuwie robocze z noskiem, okulary ochronne,
 - przemieszczania się po terenie zakładu (np. dojście do miejsca prac) tylko po wyznaczonych ciągach i drogach komunikacyjnych,
 - wykonywania prac wyłącznie w wyznaczonym obszarze prac,
 - dbania o mienie będące własnością Spółki,
 - dbania o ład i porządek w miejscu wykonywania prac, a także po ich zakończeniu.
- 6.2.2 Wykonawca może poruszać się po terenie zakładu w godzinach pracy Spółki, przestrzegając przy tym, zasad poruszania się po drogach wewnątrz zakładowych, w szczególności powinien:
- posiadać odpowiednią dokumentację dopuszczającą pojazd do ruchu drogowego,
 - posiadać identyfikator, o którym mowa w pkt. 6.1.2.
 - zapewnić kierowców/operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu,
 - stosować się do przepisów o ruchu drogowym, w tym do znaków drogowych,
 - zwracać szczególną uwagę na pieszych poruszających się po terenie zakładu,
 - nie powodować innych zagrożeń w ruchu drogowym dla uczestników ruchu.
- 6.2.3 Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń Spółki, do których Pracownicy Wykonawcy nie zostali upoważnieni, w szczególności do obiektów energetycznych, oznakowanych stref niebezpiecznych, miejsc objętych zakazem, pomieszczeń technicznych i socjalnych.

7. DODATKOWE ZASADY I WYMAGANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC NA TERENACH BUDÓW


Uwaga: Zasady wymienione w pkt 7 obowiązują Wykonawców w przypadku prac na terenach budów gdzie ML System S.A. jest Generalnym Wykonawcą.

W przypadku gdy ML System S.A. jest jednym z Wykonawców, jej Podwykonawcy muszą spełniać dodatkowo wymogi określone przez Generalnego Wykonawcę.

7.1 Dopuszczenie do wykonywania prac na terenie budowy

- 7.1.1 Wykonawca zostaje zapoznany z zakresem wykonywanych prac na spotkaniu wprowadzającym, z którego sporządzany jest protokół. Spotkanie prowadzi Kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
- 7.1.2 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Spółce, z 5-dniowym wyprzedzeniem wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu prac, przed ich rozpoczęciem. Zgłoszenie to odbywa się na formularzu „F-9.15_01_03_02 – Formularz zgłoszeniowy dla Wykonawców”. Jest on przekazywany Wykonawcy przez przedstawiciela Spółki. Zgłoszeni przez Wykonawcę pracownicy odbywają szkolenie informacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zasad obowiązujących na budowie. Szkolenie przeprowadzane jest w formie instruktażu. Szkolenie informacyjne dla pracowników Wykonawcy prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Po odbyciu szkolenia informacyjnego, pracownicy Wykonawcy są dopuszczeni do wykonywania prac na terenie budowy. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wymagań dotyczących przebywania na terenie budowy dla Wykonawców i ich pracowników, np. imienne identyfikatory zezwalające na przebywanie i/lub wykonywanie prac na terenie budowy.
- 7.1.3 Zabrania się przebywania na terenie budowy osobom nieupoważnionym.
- 7.1.4 Wykonawca jest zobowiązany przekazania Spółce listy pracowników wyznaczonych do:
- udzielania pierwszej pomocy,
 - zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
- 7.1.5 Każda zmiana w osobowym składzie pracowników Wykonawcy musi być zgłoszona niezwłocznie Przedstawicielowi Spółki.

7.2 Dokumenty i ich przechowywanie

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	11/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

7.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy dokumentacji stanowiącej podstawę dopuszczenia do realizacji prac, w tym dokumentów w zakresie przygotowania procesu technologicznego i dokumentacji osób, za pomocą których, prace są realizowane.

7.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do okazania w/w dokumentacji na każde żądanie Spółki.

7.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.3.1 Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić opracowanie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zw. dalej planem BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej - jeżeli występują przesłanki z Art. 21a Prawa budowlanego.

7.3.2 Wszyscy pracownicy Wykonawcy, (w tym ich Podwykonawcy) mają obowiązek zapoznać się z planem BIOZ i stosować do wytycznych w nim zawartych.

7.4 Ocena ryzyka zawodowego dla wykonywanych zadań

7.4.1 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego związanego z realizowaniem przedmiotu umowy. Jest ono uzupełnieniem standardowej oceny ryzyka zawodowego.

7.4.2 Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanego sposobu, technologii wykonywania robót. Opracowanie powinno zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane przez Wykonawcę podczas prac.

7.4.3 Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący określone prace, powinni być zapoznani z oceną ryzyka, w związku z realizowanymi zadaniami podczas prowadzonych prac.


7.5 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

7.5.1 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (zw. dalej IBWR) dla prowadzonych przez jego pracowników robót. IBWR powinna być sporządzona na podstawie oceny ryzyka zawodowego dla wykonywanych zadań, przy uwzględnieniu zapisów planu obowiązującego planu BIOZ, a także innych dokumentów mogących mieć wpływ na wykonywanie prac. IBWR zatwierdza Kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona.

7.5.2 Instrukcja powinna być opracowana dla następujących prac:

- prace na wysokości,
- roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemią lub innymi sypkimi materiałami, m.in. roboty ziemne związane z wykopami wąskimi i szerokoprzestrzennymi,
- roboty, podczas których występuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub biologicznymi zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi,
- prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych i gazowych,
- prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego,
- roboty związane z montażem i demontażem ciężkich elementów prefabrykowanych,
- prace i roboty wymagające obecności pracownika w bezpośrednim sąsiedztwie (strefie pracy) samobieżnych maszyn budowlanych,
- prace i roboty prowadzone w miejscach, do których dostęp ze względów technologicznych jest ograniczony lub utrudniony,
- prace i roboty transportowe związane z zastosowaniem dźwigów i żurawi stacjonarnych oraz samojezdnych,
- prace i roboty wykonywane z użyciem urządzeń pełniących rolę platform roboczych,
- prace z użyciem materiałów wybuchowych,
- inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczególne niebezpieczne, wpisane do planu BIOZ.

7.5.3 Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z IBWR dla wykonywanych robót.

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Strona:	12/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

7.6 Środki ochrony indywidualnej

- 7.6.1 Niezależnie od dobranych w związku z wykonywaną pracą środków ochrony indywidualnej, Wykonawca powinien zapewnić:
- odzież roboczą zakrywającą nogi i ramiona,
 - kamizelką ostrzegawczą,
 - hełm ochronny,
 - inne środki wskazane w planie BIOZ.
- 7.6.2 Wszystkie środki, o których mowa w pkt. 7.6.1. należy zapewnić zarówno pracownikom wykonującym prace, jak osobom przebywającym na terenie budowy – bez względu na rodzaj wykonywanych prac lub cel wizyty.

7.7 Pierwsza pomoc

- 7.7.1 Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom przenośną apteczkę zawierającą podstawowe materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczka powinna być kontrolowana i na bieżąco uzupełniana.
- 7.7.2 Rozmieszczenie ogólnodostępnych apteczek pierwszej pomocy na terenie budowy określa plan BIOZ.


7.8 Maszyny i urządzenia

- 7.8.1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by wszystkie maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie spełniały wymagania przepisów oraz dyrektyw i posiadały czytelne oznakowanie znakiem CE.
- W przypadku braku znaku CE – maszyna powinna posiadać deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw UE. Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
- 7.8.2 Spółka zastrzega sobie prawo do kontrolowania stosowanych przez Wykonawców maszyn i urządzeń, a także wydawania zezwoleń wjazdu pojazdów na teren budowy.
- Wszystkie maszyny i pojazdy poruszające się po terenie budowy powinny stosować się do wytycznych określonych w planie BIOZ.
- 7.8.3 Pojazdy robocze wykorzystywane przez Wykonawcę na terenie budów powinny posiadać sygnalizację świetlną ostrzegawczą i sygnalizację dźwiękową manewru cofania.
- 7.8.4 W przypadku stosowania rusztowań należy zapewnić ich montaż/demontaż przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia montażysty.
- Odbiory powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz kwalifikację do nadzoru prac montażowych oraz prawidłowości wykonania montażu rusztowania.
- Czynności te powinny być dokumentowane pisemnie.

8. KARY DLA WYKONAWCÓW

- 8.1 Przedstawiciele Spółki, w szczególności pracownicy służb BHP, koordynatorzy ds. BHP, Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, mają prawo kontrolować miejsca świadczenia pracy oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
- 8.2 Pracownicy Wykonawcy, którzy dopuszczają się łamania przepisów i zasad bezpieczeństwa mogą być:
- upomniani i zobowiązani do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
 - odsunięci od dalszego wykonywania prac,
 - zobowiązani do opuszczenia terenu Spółki lub miejsca wykonywania prac (np. budowy),
 - objęci trwałym zakazem wstępu na teren Spółki lub do miejsca wykonywania prac.
- 8.3 Spółka ustala taryfikator kar, będący załącznikiem do niniejszej instrukcji „F 9.15_01_03_04 – Taryfikator kar”.
- 8.4 Nienależyte wykonywanie prac może skutkować nałożeniem kar umownych, zgodnie z przyjętym w Spółce taryfikatorem. Spółka może także dochodzić odszkodowania od Wykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody ponad zastrzeżone kary umowne na ogólnych zasadach prawa cywilnego. W

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

	<i>INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA</i>	Strona:	13/13
		Wersja:	6
	IWZSZ – 9.15_01_02 „ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.	Data	28.02.2023

przypadku gdy zawarta pomiędzy stronami umowa przewiduje kary umowne wyższe niż te wskazane w załączniku, o którym mowa w pkt. 8.3. powyżej, zastosowanie mieć będą wartości wyższe.

- 8.5** W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w niniejszym załączniku, Spółka może wstrzymać czasowo prace Wykonawcy, a w drastycznych przypadkach rozwiązać z Wykonawcą umowę w trybie natychmiastowym, bez przewidzianego w umowie terminu wypowiedzenia.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - F 9.15_01_02_01 - Oświadczenie zapoznania z instrukcją IWZSZ - 9.15_01_02. (wersja po angielsku i polsku).

Załącznik 2 - F 9.15_01_02_02 - Formularz zgłoszeniowy dla Wykonawców

Załącznik 3 - F 9.15_01_02_03 – Zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych

Załącznik 4 - F 9.15_01_02_04 – Taryfikator kar

**Oświadczenie**

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z instrukcją postępowania Wykonawców działających na zlecenie ML System S.A. dotyczącą zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska przy wykonywaniu prac na rzecz Spółki.

Zakres stosowania instrukcji obejmuje, zarówno prace wykonywane na terenie zakładu ML System S.A. („Spółka”) jak i poza nim.

Niestosowanie się do przyjętych w Spółce zasad, może doprowadzić do odmowy dopuszczenia do wykonywania prac, ich natychmiastowego przerwania lub konieczności opuszczenia terenu zakładu.

Za niedopuszczenie do prac lub ich przerwanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem oraz nadzorem do czasu przerwania prac.

Lp.	Imię i nazwisko	Firma	Data zapoznania	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Załącznik 1

Wersja: 6

OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA Z INSTRUKCJĄ (WER.ANG)

Data 28.02.2023

Statement

I confirm that I have been trained in the instructions for the Contractors of ML System S.A. concerning the quality, health and safety, fire safety and environmental protection during performing services for the Company.


The instruction applies to work performed on the premises of ML System S.A. and outside it.


Failure to comply with the rules implemented in the Company may result in not allowing the work to be performed, their immediate suspension or leaving the area of ML System S.A.

The Contractor takes full responsibility for not allowing the work or their interruption due to reasons attributable to the Contractor. Until the work is discontinued, the contractor is obliged to cover all costs related to approval and supervision of the work.

No.	Name and Surname	Company	Date	Signature
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Załącznik	2
		Wersja:	6
	FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WYKONACÓW	Data	28.02.2023

	FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WYKONAWCÓW						Załącznik nr:	F 9.15_01_02_02
							Wersja:	1
							Data	28.02.2023
<p>ML SYSTEM S.A. jest wysoce wyspecjalizowaną Spółką technologiczną oferującą innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Realizując przyjętą w ML System S.A. politykę, wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001. Nieustannie dążymy do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa naszych Pracowników jak i Wykonawców działających na zlecenie Spółki.</p> <p>W związku z powyższym, w celu oceny dopuszczenia Państwa do wykonywania prac na Spółki, jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania następujących danych dotyczących Państwa Pracowników.</p> <p>ML SYSTEM SA is a highly specialized, technological company that offers innovative photovoltaic integrated with the buildings (BIPV). According to Policy in ML System SA, we have implemented a health and safety management system - ISO 45001. We constantly strive to ensure the maximum level of safety for our Employees and Contractors that works for our Company.</p> <p>Therefore, in order to be allowed to work at the our Company, we are required to verify the following data concerning your Employees.</p>								
Lp.	Cel pobytu (Rodzaj prac)	Czas pobytu (od - do)	Imię i Nazwisko	Pełna nazwa firmy	Obywatelstwo	Szkolenie BHP (rodzaj, data ważności)	Badania lekarskie (data ważności)	Rodzaj uprawnień (jeśli są konieczne do pracy, data ważności)
No.	Purpose of visit (Type of work)	Visit date (from-to)	Name & Surname	Company full name	Citizenship	OHS Training (type, expiration date)	Medical examination (expiration date)	Type of permissions (if needed to work, expiration date)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.



Załącznik	3
Strona	1/2
Wersja:	6
Data	28.02.2023


ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

.....,dnia.....

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Miejsce pracy.....
2. Rodzaj pracy.....
3. Czas pracy: dniaod godz.....do godz.....
4. Zagrożenia dla zdrowia lub życia w miejscu pracy:
.....
.....
.....
5. Sposób wykonywania pracy (kolejność wykonywanych zadań):
.....
.....
.....
6. Środki zabezpieczenia:
 - a) przeciwpożarowe:.....
 - b) BHP:.....
 - c) inne:.....

7. Odpowiedzialni za:
 - a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie prac niebezpiecznych:
Imię i Nazwisko.....Wykonano Podpis
 - b) Przeprowadzenie instruktażu przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych:
Imię i Nazwisko.....Wykonano Podpis
 - c) Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami:
Imię i Nazwisko.....Wykonano Podpis
 - d) Zapewnienie odpowiedniej asekuracji (osoba asekurująca):
Imię i Nazwisko.....Wykonano Podpis

	INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA	Załącznik	3
		Strona	2/2
		Wersja:	6
	ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	Data	28.02.2023

8. Zezwalam na rozpoczęcie prac (tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 7):

Imię i Nazwisko..... Podpis

9. Pracę zakończono: dnia godz.

Wykonał.....

10. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono żadnych występujących niebezpieczeństw.

11. Stwierdzam odebranie wykonanej pracy:

.....

(data i podpis Kierownika komórki organizacyjnej)



INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Załącznik	4
Strona	1/2
Wersja:	6
Data	28.02.2023

TARYFIKATOR KAR

STOPNIE KAR UMOWNYCH		
1 Stopień (niski) – 1000 PLN		
2 Stopień (średni) – 2000 PLN		
3 Stopień (wysoki) – 3000 PLN		
L.p.	Wykaz niezgodności i przewinień	Stopień kary
OGÓLNE		
1.	Przebywanie lub wykonywanie prac na terenie Spółki przez pracowników nieupoważnionych	3
2.	Nieposiadanie, nieokazanie lub nieumieszczenie w widocznym miejscu identyfikatora pozwalającego na przebywanie na terenie Spółki	1
3.	Przebywanie poza terenem wyznaczonych prac lub w strefach niebezpiecznych czy pomieszczeniach Spółki bez wymaganego upoważnienia	2
4.	Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby obsługujące pojazdy samochodowe lub inne maszyny i urządzenia	3
5.	Pozostawianie pojazdów na terenie Spółki bez zgody Spółki	1
6.	Dokonanie kradzieży materiałów, urządzeń i innych będących własnością Spółki	3
7.	Przechowywanie sprzętu, narzędzi, materiałów w tym odzieży roboczej i środków ochrony w miejscach nie przeznaczonych do tego celu	1
8.	Korzystanie z materiałów, sprzętu, urządzeń i innych będących własnością Spółki bez zgody Spółki	3
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY		
9.	Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Spółki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	2
10.	Brak niezwłocznego informowania, o występujących awariach i każdym innym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego, które wystąpiły podczas i w związku z wykonywaniem prac na rzecz Spółki	3
11.	Niestosowanie wymaganych i odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy środków ochrony indywidualnej, stosowanie niesprawnych środków ochrony	2
12.	Niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej podczas przebywania i przemieszczania się na terenie zakładu Spółki	1
13.	Niestosowanie się do oznakowania dróg wewnątrzzakładowych podczas przebywania i przemieszczania się po terenie Spółki	1
14.	Niewłaściwe wygradzenie miejsca prowadzenia prac wraz z oznakowaniem lub jego brak.	1
15.	Zastawianie, blokowanie dróg komunikacyjnych, wjazdów, wejść do obiektów, dojeżdżanie do tablic rozdzielczych, wyłączników, przetworników, urządzeń elektrycznych itp.	1
16.	Brak porządku w miejscu prowadzonych prac, pozostawienie stanowiska w takim stanie po zakończeniu prac	2
17.	Pozostawienie bez dozoru podłączonych do sieci urządzeń elektrycznych	1
18.	Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykonywanie	3
19.	Brak zapewnienia bezpośredniego nadzoru lub osoby asekurującej przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych	3
20.	Brak zabezpieczeń (zbiorowych, indywidualnych) podczas prac na wysokościach	3
21.	Wykonywanie prac po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren prac napojów alkoholowych	3
22.	Używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie	1

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.



INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Załącznik	4
Strona	2/2
Wersja:	6
Data	28.02.2023

TARYFIKATOR KAR

23.	Montaż, eksploatacja lub demontaż rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta, projektem lub przez nieupoważnionych pracowników	3
24.	Transport i przechowywanie butli gazowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami	2
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
25.	Prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych bez wymaganego pozwolenia na wykonywanie tych prac lub bez odpowiedniego zabezpieczenia	3
26.	Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych	2
27.	Zastawianie, blokowanie dróg pożarowych, dróg i wyjść ewakuacyjnych	2
28.	Blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania alarmów, instalacji gaśniczych lub oddymiających	2
29.	Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych i wybuchowych pod ścianami budynków	2
30.	Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V	2
31.	Dokonanie, bez wcześniejszej zgody ze strony Spółki samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej	3
32.	Pozostawianie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego	1
33.	Nieprawidłowe wykorzystywanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac (nie umieszczanie ich na wózkach jezdnych, mocowanie do konstrukcji obiektów lub urządzeń stanowiących infrastrukturę obiektu)	2
34.	Używanie sprzętu gaśniczego należącego do Spółki, niezgodnie z przeznaczeniem	3
OCHRONA ŚRODOWISKA		
35.	Zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi, kanalizacji - niebezpiecznymi substancjami lub mieszaninami chemicznymi, mieszanie odpadów komunalnych z przemysłowymi	3
36.	Gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania prac i tymczasowe magazynowanie powstałych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych	2
37.	Zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia	3
38.	Wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników lub zieleni	2
39.	Spalanie na obiekcie i w jego pobliżu jakichkolwiek odpadów	3
40.	Pozostawianie niezabezpieczonych substancji niebezpiecznych lub mieszanin chemicznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach	2
41.	Przechowywanie substancji niebezpiecznych lub mieszanin chemicznych w pmieszczeniach do tego nieprzeznaczonych bez pisemnej zgody Spółki	2
42.	Używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin chemicznych	1

„Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisu. Dokument jest aktualny w dniu wydruku. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku”.